# Cold Metallic Foil



#### Scheda Tecnica Informativa

E' l'ultima innovazione nella gamma di foil per stampa a freddo per etichette.

Adatto per stampe ad alta velocità, disegnato per essere versatile e utilizzabile con diversi impianti e substrati.

E' la migliore combinazione tra stampa del dettaglio e campo pieno.

E' il foil per stampa a freddo più completo sviluppato finora che scardina i limiti della tecnologia del foil per stampa a freddo.

### PUNTI DI FORZA



Versatilità nella produzione di dettagli e campi pieni



Finiture brillanti su testi e grafica



Migliora i tempi di lavorazione e incrementa la produttività

#### INFORMAZIONI TECNICHE

**Caratteristiche chiave:** un foil dal rilascio facile che dona alti livelli di dettaglio, copertura di grandi aree piene e sovrastampabilità.

**Impianti:** disegnato per l'uso su impianti UV forniti di moduli per la stampa a freddo. Il foil è stato applicato con successo con diversi impianti come *Edale, Gallus, Gidue, MPS, Mark Andy, Nilpeter* e *OMET*.

**Adesivi:** buona adesione con le colle raccomandate per la stampa a freddo come *Flint, Janecke+, Schneemann, Paragon, Sun and Zeller&Gmelin*.

Substrati: Polietilene, Polipropilene e Carta Patinata.


**Proprietà di resistenza:** buona resistenza all'acqua, al vino e all'alcol. Eccellente lucentezza per le tonalità di oro e di argento.

**Conformità:** classificato come non tossico e rispondente alla rigorosa legislazione di standard di numerose aziende, come: CONEG (relativo alla protezione dell'ambiente), EN71.3 (relativo ai giocattoli, al packaging alimentare, etc...), BS5665 Part 111 1995 (relativo alla sicurezza dei giocattoli), ROHS - 2002/95/EC (relativo ai componenti elettrici), la direttiva EC sul packaging e i rifiuti da imballaggio 94/62/EC, la normativa UK sull'imballaggio 1998

**Conservazione:** i foil non devono essere esposti alla luce diretta del sole. Evitare caldo e umidità estremi. Le condizioni ideali di conservazione sono 5-25°C e 30-60% di umidità. Possibile durata di conservazione di 12 mesi.

## APPLICAZIONI TIPICHE







• Prodotti per la cura del corpo •







Prodotti per la pulizia



Beni di largo consumo

l dati contenuti in questa scheda informativa sono forniti come informazioni che crediamo essere affidabili e accurate, ma ciò non costituisce garanzia di alcun tipo. I clienti dovrebbero determinare in base alla propria soddisfazione la convenienza di questo materiale per uno scopo specifico. La SF si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso. Si prega di contattare l'assistenza per ulteriori informazioni sul prodotto e il servizio clienti per i dettagli sulla disponibilità.